



GROSSING STATION
ESTACIÓN DE MACROSCOPÍA
ET-101-1

EN - ES

GENERAL CHARACTERISTICS / CARACTERÍSTICAS GENERALES

Stainless steel construction <i>Construcción en acero inoxidable</i>	AISI-304
Optionally, left working area or right working area <i>Opcionalmente, área de tallado derecha o izquierda</i>	
Acoustic alarm for system notifications <i>Alarma acústica para avisos del sistema</i>	✓
Security power supply switch <i>Interruptor de seguridad (seccionador de corriente)</i>	1
Aspirated lower enclosure for formalin tanks <i>Alojamiento inferior aspirado para depósitos de formol</i>	✓
Control panel <i>Panel de control</i>	1
LED lighting <i>Iluminación LED</i>	3
Halogen light with flexible boom <i>Luz halógena con brazo flexible</i>	1
Additional electric sockets <i>Tomas eléctricas auxiliares</i>	2
Magnetic board for instruments <i>Soporte magnético para instrumental</i>	1
Shelf <i>Estante de apoyo</i>	1
Footrest <i>Apoya-pies</i>	1
Working area <i>Área de tallado</i>	1
Perforated removable tray <i>Bandeja perforada extraíble</i>	2
Sink <i>Pila de lavado</i>	1
Medical mixer tap (H/C water) <i>Grifo médico monomando (agua C/F)</i>	1
Medical mixer shower / Hydraulic hose with PVC cover <i>Ducha monomando / Flexo con funda de PVC</i>	1
Formalin dispenser tap <i>Grifo dispensador de formol</i>	1
Formalin sink (with pre-filter and cover) <i>Pila de recogida de formol (con prefiltros y tapa)</i>	1
Automatic formalin dispenser pedal <i>Pedal dispensador automático de formol</i>	1
Waste bucket <i>Cubo para residuos</i>	1

Aspiration system / Sistema de aspiración

Aspiration from the lower, upper and back area <i>Triple zona de aspiración: frontal, superior e inferior</i>	✓
Centrifugal electro-fan motor <i>Motor electroventiladores centrifugo</i>	3
Aluminium oxide filters with potassium permanganate impregnation <i>Filtros de óxido de aluminio con impregnación de permanganato potásico</i>	3
Filters useful life control system (operated by PLC) <i>Control vida útil de los filtros (gestionado por PLC)</i>	✓
First notification for filters replacement <i>Primer aviso previo a cambio de filtros</i>	800 h
End of the filters service life <i>Fin de vida útil de los filtros</i>	850 h
Adjustable suction speed <i>Velocidad de aspiración regulable</i>	✓

Optional features / Elementos opcionales

Polyethylene cutting board <i>Tabla de corte de polietileno</i>
Self-cleaning system <i>Sistema de autolimpieza</i>
Support for computer equipment <i>Soporte para equipos informáticos</i>
Basic photography system <i>Sistema de fotografía básico</i>
Macrophotography system <i>Sistema de macrofotografía</i>
Dictaphone, footswitch and compact zoom microphone <i>Dictáfono, pedal y micrófono zoom compacto</i>
Ergonomic seat <i>Asiento ergonómico</i>

DIMENSIONS / DIMENSIONES

